Heunisch dreifarbig
Vass4R13s341-345

0Mtp477

4R13s341-345
cl5P24A1
Valtelin bleu ou
Heunisch dreifarbig
5-90S1

baie colorée
avant véraison
brun rose

cl5P24A1

Valtelin bleu ou Heunisch
dreifarbig





Désignation Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig
Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 1
Vigueur : 1,5 V. le 7.8.62
Date de maturité : 13.8.62
Pourriture : 1 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) très
BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s X Disc - (sph) - ell - Ov
s X Obov - cyl - fus.
s 3 3 avec pépins - ~~apyrène~~
s X jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 0

Désignation : Valtelen bleu
Clos 5 planche 24 - Rang A1 - Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 17/7/63
Date de maturité : 2.9.63
Pourriture : 0 +3
GRAPPE - G - (M) 10 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.
Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge 29

saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 disc. - (sph). - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 24
s 4 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 5

Désignation : Valtelen bleu ou Heunisch Dreifarbig
Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 1
Vigueur : 3
Date de Véraison : le 17-7-64 - bien véré
Date de Maturité : 17-8-64 +1
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) 15 cm - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15 a 15
Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s X saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s X disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 7
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1962 Valtelen bleu ou Hennisch dreifarbig

N° .... Planche d 5 P 24 A 1 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		22.3	26.3						
~~1~~ ~~2~~ 3 ~~4~~ ~~5~~	5	1	3 -						

fiille

Dx le 26.3.62 — 8

Année : 1963

Emplacement ....5.24 A 1...... Désignation Valtelen bleu ou Hennisch dreifarbig

	Nombre total	DATES							
		21.3							
~~1~~ ~~2~~ TL 3 ~~4~~ TL 5	14 8	7 × 2							

Dib le 21.3 63 ×   —15

Année : 1964

Emplacement 5.24 A 1 Désignation Valtelen bleu ou Heunisch dreifarbig

	Nombre total	DATES							
		26,3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	2 x							
4	Souches								
5	coulées								

D e 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 5.24 A 1 Désignation Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig.

	Nombre total	DATES							
		26,3	1,4						
~~1~~									
2	coulée								
3	6	3	4 x						
4	5	0	3 x						
5	4	1	3 x						

D e 30-3-65 +2

Désignation : Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 1 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig

Clos 5 Planche 24 côté A rang 1 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig

Clos 5 Planche 24 Côté A1 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Les baies sont colorées (15 juin)

Rennes juin 62

Nº ordre

Désignation Valtelin bleu ou Heunisch dreifarbig

Clos 5 Planche 24 Côté A rang 1 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes 7.63

N° d'ordre

Désignation Valtelen bleu ou Heunisch dreifarbig

VASSAL 5 Planche 24 côté A N° 1 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) léger - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bernd 61

Dénomination ....Valtelin Bleu ... ou ... Heunisch dreifarbig -

Planche .... côté .... rang 5.24.A1 souche 1-2-(3)-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes Janvier 63

Nº d'ordre : . . . . . . ni . . . . . Désignation : Valtelin blau ou .

Origine : . . . . Heunisch . dreifarbig . .

Emplacement : .5.24 A1. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.
9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . ⓪ - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel 63
Rennes.